



Wouter Dewulf

Uw specialist in honden- en kattenbenodigdheden
Levering en montage binnen en buiten de Benelux

- Hoogwaardige kwaliteit
- Ruim assortiment standaarduitvoeringen
- Diverse afmetingen leverbaar
- Snelle levering en plaatsing

Houtbulkstraat 16
9800 Wontergem
België

0032 476 64 69 43
BE 0830 057 506
info@hondenren.eu



TYPE WDW,

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR DIERENASIELS EN HONDENPENSIONS



Voorfront type WDW speciaal, spijlafstand 5 cm.
Met lippen ter bevestiging aan kunststof wand.
Deur met messing scharnieren.



Hoogte 187 cm / Montagehoogte 192 cm.
Zonder voetjes voor een gemakkelijk onderhoud.
Sluiting door middel van insteekslot of kennelgrendel.



Tussenwand volledig kunststof of kunststof in combinatie met spijlen.
Ideaal als scheidingswand of windscherm.
Zeer sterke constructie, gemakkelijk te onderhouden en geluidsarm.

Volledig kunststof 35 mm met metalen versterking bovenaan.
Links, rechts en onderaan: kunststof U. / Hoogte 192 cm.

Kunststof tot op 150 cm hoogte + bovenbouw spijlafstand 8 cm.
Met ondergelaste U ten behoeve van kunststof. / Totale hoogte 192 cm.





Kennelgrendel

Hondenren.eu is vooral begaan met de veiligheid van uw hond. Niet alleen onze grendel is op een diervriendelijke manier vervaardigd, ook de kwaliteit van onze toebehoren verdienen de nodige aandacht.




Doorlaatschuif

Doorlaatschuif in kunststof 35 mm met aluminium geleiders.

Ligbed

Gemaakt uit waterbestendige betonplex antislip. Eventueel opklapbaar.



Tochtwand

Kunststof 35 mm met metalen versterking.



3 liter voederkommen



2,5 liter voederkommen

Voederset

Aanschroefbare voederset, enkel of dubbel.
Verkrijgbaar met RVS voederkommen 3 liter of 2,5 liter.
Draaibare voederset verkrijgbaar met 3 liter kommen.

TYPE EURO en NERO LIGHT,

VOOR DE LIEFHEDDER

TYPE EURO

Hoogte: 184 cm.

Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm (spijlpanelen ook verkrijgbaar in 300 cm).

Kader 25x25x1 mm, voetheogte: 5 cm.


Spijluitvoering: spijlen \varnothing 16x0,8 mm, afstand 8 of 5 cm / Dwarsversteviging: rondijzer 6 mm.

Gaasuitvoering: maaswijdte 5x5 cm, 4 mm dik.

Damwand: volledig damwand of damwand tot op 135 cm hoogte + spijlen of gaas bovenaan.

Kunststof volledig omkaderd of kunststof tot op 150 cm hoogte + spijlen of gaas bovenaan.

spijlafstand 8 cm





spijlafstand 5 cm




gaas 5x5

standaard: deur rechts in element, naar binnen draaiend.


In spijluitvoering, ook standaard verkrijgbaar met deur links.



damwand + spijlen of gaas



volledig damwand



Kunststof wanden, volledig omkaderd

Volledig kunststof 22 mm in kader, met opening 75 mm bovenaan.

Kunststof 22 mm tot op 133 cm hoogte + spijlen of gaas bovenaan.



TYPE NERO LIGHT


Hoogte: 165 / 180 cm.

Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.

Kader 25x25x1 mm, voethoogte: 9 cm.

Spijluitvoering: 16x0,8 mm, afstand 8 cm.

Dwarsversteviging: rondijzer 6 mm.



Nachthok

Geïsoleerd om uw hond te beschermen tegen zowel de koude als de warmte. Met windscherm. Afgewerkt met aluminium profiel. Grondige reiniging mogelijk door afneembaar dak.

Afmetingen: bodem 60x122 cm
bodem 74x150 cm.



geprofileerde dakplaten met dakkoker

Toebehoren

Door middel van verstelbare daksteunen en dakkokers, kan eenvoudig een hellend dak op uw kennel geplaatst worden.



daksteun model L



verstelbare daksteun



montagehoekje



verstelbare voetsteun



dakbeugel

Hoekjes voor het verankeren van de elementen op de betonnen vloer. De panelen kunnen eventueel verhoogd worden d.m.v. verstelbare voetsteunen.



Puppyrennen

Puppypaneel met haak / oogbevestiging.

Hoogte: 85 cm.

Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.

Kader: 20x20x1,25 mm / zonder voetjes.

Gaasuitvoering: maaswijdte 5x5 cm, 3 mm dik.

Deurelementen met enkele deur met vast onderstuk of dubbele deur.

Puppypaneel met sleufgat bevestiging.

Hoogte: 95 cm.




Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.

Kader: 25x25x1 mm / voethoogte 5 cm.

Gaasuitvoering: maaswijdte 5x5 cm, 3 mm dik.

Spijluitvoering: spijlen \varnothing 16x0,8 mm, afstand 5 cm.

Deurelementen met enkele deur met vast onderstuk.



KATTENRENNEN EN KATTENKOOIEN

Kattenren

Losse elementen die opgebouwd worden tot een ruime en veilige kattenren.

Hoogte: 189,5 cm.

Breedte per element: 100 / 150 / 200 cm.

Dakpanelen op maat gemaakt, bevestiging d.m.v. dakklemmen.

Kader: 25x25x1 mm.

Voethoogte: 4 cm.

Gaas: maaswijdte 5x5 cm, 4 mm dik.

Dakklem



Kattenkooi

Deze specifieke ontworpen kattenkooi bestaat uit één of meerdere compartimenten.

De deurtjes zijn uitgevoerd in gaas met 7,5x2,5 cm maaswijdte en messing scharnieren.

De zijkanen zijn afgewerkt met kunststof 5 mm, 2-zijdig wit. Bodem, ligplanken en wegneembare tussenwand: kunststof 10 mm, 2-zijdig wit. Eventueel verkrijgbaar met aanschroefbare of draaibare voederset.

Voorzien van valgrendel of handig insteekslot.



Insteekslot

Voederset



0032 476 64 69 43
hondenren.eu
Je trouwste vriend!

Ligbed

Een ligbed zorgt ervoor dat uw hond niet meer op de koude ondergrond hoeft te liggen.

Dit is beduidend beter voor de gewrichten van uw hond.

Ook leveren wij betonplexplaten apart, alle maatwerk hierin is mogelijk.

U kan kiezen om gedeeltelijk of volledig de oppervlakte van de kennel in te richten met deze platen.

De betonplexplaat heeft aan de bovenzijde een ingeperst anti-slip profiel.

Standaardafmetingen plaat: 2,5x1,25 m - dikte 18 mm



Dakgootsysteem

Deze complete set omvat alle benodigdheden om een dakgoot aan uw (bestaande) kennel te kunnen monteren.

Afloop: links / midden / rechts

Afmetingen: op maat gemaakt (tussen 2 en ... m)




Dakplaten

Deze dakplaten overdekken uw kennel zodat uw huisdier droog en beschermd zit.

Afmetingen type 1: lengte 2,25 m - dikte 6,5 mm

type 2: lengte 3,25 m - dikte 7,5 mm

Nuttige breedte: 1m



Informeer vrijblijvend

0032 476 64 69 43

hondenren.eu

Je trouwste vriend!